

POISSON QUI CHANTE OU POISSON QUI DANSE ? À QUOI LES FEMELLES PRÊTENT-ELLES LE PLUS D'ATTENTION QUAND IL Y A DU BRUIT ?

Karen de Jong^{1*}, Maria Clara P. Amorim^{2,3}, Paulo J. Fonseca⁴ et Katja U. Heubel^{5,6*}

¹Institut de recherche marine/Havforskningsinstituttet, Bergen, Norvège

²Centre des sciences marine et environnementale, ISPA—Instituto Universitário, Lisbonne, Portugal

³Département de biologie animale, Faculté des sciences, Université de Lisbonne, Lisbonne, Portugal

⁴Département de biologie animale, Faculté des sciences, cE3c—Centre pour l'écologie, l'évolution et les changements environnementaux, Université de Lisbonne, Lisbonne, Portugal

⁵Station de recherche écologique, Institut de zoologie, Université de Cologne, Cologne, Allemagne

⁶Centre de recherche et de technologie (FTZ), Université de Kiel, Büsum, Allemagne

Les humains mais aussi les autres animaux utilisent des signaux pour communiquer entre eux. De nombreux oiseaux mâles, par exemple, chantent et dansent pour attirer les femelles. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que de nombreux poissons le font aussi quand ils se battent ou qu'ils s'accouplent. Malheureusement, l'activité humaine dans l'océan – le trafic maritime, les parcs éoliens et les plates-formes pétrolières – provoque beaucoup de bruit, ce qui peut perturber la communication des animaux marins. Nous avons étudié l'effet du bruit chez une espèce de petit poisson marin, le gobie varié. Les gobies mâles construisent des nids sous une coquille ou une petite pierre plate, puis chantent et dansent pour attirer des femelles et leur faire pondre leurs œufs dans ce nid. Les femelles choisissent les mâles principalement en fonction de leur chant, mais s'il y a du bruit, elles accordent plus d'attention aux mouvements de danse du mâle pour le choisir ou non comme partenaire.

COMMENT LES ANIMAUX COMMUNIQUENT-ILS DANS UN ENVIRONNEMENT BRUYANT ?

Les animaux utilisent des signaux pour communiquer entre eux. Cette communication (l'envoi et la réception de signaux) peut être perturbée par leur environnement. Dans ce cas, il est possible que le destinataire ne comprenne pas le message ou tout simplement ne le reçoive pas. C'est comme si tu criais pour attirer l'attention d'un ami de l'autre côté de la rue à l'heure de pointe, quand la circulation fait beaucoup de bruit et qu'elle couvre ta voix : ton ami ne t'entendrait probablement pas.

Entre le trafic maritime et les grandes installations industrielles comme les parcs éoliens et les plateformes pétrolières, les humains font beaucoup de bruit dans l'océan. Ce bruit peut perturber la communication des animaux marins. Cela peut changer toute leur vie, car la communication leur est essentielle. Certaines grenouilles femelles, par exemple, ne distinguent plus les coassements qu'émettent les mâles quand le bruit du trafic routier devient trop fort. Elles n'arrivent donc parfois plus à trouver de partenaires du tout, ou ne parviennent pas à distinguer entre différents types de mâles.

Pour contourner ces perturbations, beaucoup d'animaux utilisent plusieurs sortes de signaux. Toi, tu crierais plus fort ou ferais de grands gestes avec les bras pour attirer l'attention de l'ami qui ne t'aurait pas entendu à cause du bruit de la circulation. De nombreux animaux, eux, chantent plus fort ou plus longtemps ou utilisent des mouvements de leur corps pour attirer l'attention d'un individu avec lequel ils souhaitent communiquer. Cependant, celui qui envoie un signal ne peut jamais savoir si le receveur prête suffisamment attention pour le repérer, tout comme toi, tu ne peux pas savoir si ton ami te cherche du regard ou tend seulement l'oreille.

MUET COMME UNE CARPE ?

Même s'ils ne parlent pas comme nous, de nombreux poissons écoutent leur environnement et produisent des sons pour communiquer. Ils utilisent des sons différents pour dire à leurs rivaux à quel point ils sont forts, pour communiquer avec les autres membres du banc de poissons ou pour informer de potentiels partenaires qu'ils souhaitent s'**accoupler**.

Malheureusement, en bonne partie, les bruits provenant de l'activité humaine ont des fréquences similaires à celles des chants des poissons. Pour étudier comment le bruit que les humains génèrent influence les poissons, nous avons choisi un petit poisson qui émet des sons, le gobie varié (*Pomatoschistus pictus*). Les gobies mâles chantent et dansent pour attirer les femelles dans leur nid et, en général, les femelles font plus attention au chant qu'à la danse du mâle quand elles choisissent leur partenaire [1]. Pour les femelles, il est particulièrement important de choisir un mâle sain et fort. Ses

ACCOUPEMENT. Acte conduisant à la production d'une progéniture. Chez les gobies, les femelles pondent des œufs dans un nid et les mâles fécondent ces œufs avec leur sperme, puis en prennent soin jusqu'à leur éclosion.

bébés seront plus forts et plus sains, et le mâle sera probablement un bon papa, qui s'occupera bien des petits. Au vu de l'importance de ce choix, nous avons observé le comportement des femelles dans un environnement bruyant. Nous voulions savoir si, quand elles ont de la peine à les entendre, les femelles se rabattent sur les mouvements de danse des mâles pour les choisir, ou si elles cherchent d'autres mâles dont elles entendraient mieux le chant.

COMMENT AVONS-NOUS ÉTUDIÉ L'EFFET DU BRUIT SUR LA COMMUNICATION DES GOBIES ?

Pour étudier le comportement d'accouplement des gobies, nous avons réalisé des expériences dans des aquariums (Figure 1). Chaque aquarium contenait un gobie mâle et deux femelles. Les gobies utilisent deux modes de communication : un mode sonore avec deux types de sons et un mode visuel (corporel) avec des mouvements divers – ils sautent, sautillent, se secouent ou s'approchent d'autres poissons [2].




Figure 1. Dispositif expérimental visant à étudier les effets du bruit sur la communication des poissons. Une source sonore est placée derrière le mâle installé dans son nid – un tube en plastique. La plupart des mâles recouvrent leur nid de sable. Un hydrophone est placé dans une cheminée spécialement fabriquée au sommet du nid, pour enregistrer les sons émis par le mâle à l'intérieur du nid. Deux femelles se déplacent librement dans l'aquarium (adapté de l'article source).

Dans 16 cas, les aquariums étaient silencieux ; dans 20 autres cas nous avons fait du bruit à l'aide d'une source sonore [3]. Des études antérieures avaient montré que le bruit artificiel émis par cette source sonore reproduisait bien celui généré par les activités humaines dans l'océan [3]. Nous avons observé les **parades nuptiales** sonores et corporelles des mâles ainsi que les réactions des femelles.

Finalement, nous avons observé si un accouplement avait lieu ou non.

PARADE NUPTIALE. Actes tels que des danses ou des chants qui visent à convaincre les animaux du sexe opposé de s'accoupler.

CONDITION CORPORELLE.

Rapport du poids d'un animal à sa taille. À poids égal, un petit animal aura une condition corporelle considérée comme meilleure qu'un animal plus grand que lui.

Dans chaque aquarium, le gobie mâle a construit un nid en utilisant un tube en plastique mis à sa disposition et en le recouvrant de sable (Figure 1). Il gardait ensuite le nid et tentait d'y attirer les femelles. À l'aide d'une caméra et d'un micro étanche (un hydrophone), nous avons enregistré les mouvements de danse et les sons émis par les gobies mâles. Nous avons ensuite analysé si ces mouvements et ces sons étaient influencés par la taille et la **condition corporelle** (poids pour une taille donnée) du poisson mâle. Enfin, nous avons étudié le choix fait par les femelles de s'accoupler en comparant les aquariums silencieux et les aquariums bruyants, pour savoir quel signal (sonore ou corporel) était le plus important pour elles.

LE BRUIT INFLUENCE LA FAÇON DONT LES POISSONS SE FONT LA COUR ET CHOISSENT LEUR PARTENAIRE

Dans les aquariums bruyants, les gobies mâles communiquaient moins, que ce soit de manière sonore ou de manière corporelle [4].

Dans les bassins silencieux comme dans les bassins bruyants, les mâles qui chantaient davantage avaient plus de chances qu'une femelle vienne pondre ses œufs dans leur nid. Il semblerait donc que la danse des mâles n'est pas le signe le plus important pour le choix des femelles.

En revanche, dans les aquariums bruyants, la danse des mâles devenait importante. Dans ceux-là, même les mâles qui chantaient peu avaient de bonnes chances de s'accoupler à condition de beaucoup danser ! On peut en conclure que les deux types de signaux – sonore et corporel – ont de l'importance, mais les gobies femelles prêtent plus d'attention aux signaux corporels de parade nuptiale quand la communication sonore est perturbée par le bruit ambiant.

Nous avons aussi observé que les mâles en meilleure condition, c'est-à-dire avec plus de réserves et qui produisaient plus de sons et de signaux corporels, avaient plus de chances de s'accoupler que les mâles plus maigres et produisant moins de signaux.

Nous avons ainsi mis en relation les caractéristiques du mâle (y compris son comportement) et ses chances de s'accoupler selon son environnement, silencieux ou bruyant (Figure 2).

C'EST MIEUX DE COMMUNIQUER EN UTILISANT PLUSIEURS SORTES DE SIGNAUX !

Les informations recueillies lors de notre expérience indiquent que les poissons qui utilisent plusieurs sortes de signaux ont plus de chances de communiquer efficacement dans un environnement changeant. Communiquer par plusieurs moyens permet d'avoir des solutions de rechange et d'éviter la perte

d'information. Si l'environnement perturbe un signal, l'autre devient plus important, que ce soit pour l'émetteur (dans notre cas, le mâle) ou le récepteur (la femelle) [5]. Dans des conditions bruyantes, on pourrait s'attendre à ce que les mâles passent du chant à la danse, puisque la danse devient plus importante pour communiquer avec les femelles. Pourtant, les mâles des bassins bruyants ne dansaient pas plus que les mâles des bassins silencieux. C'étaient dans les bassins bruyants que les femelles prêtaient le plus d'attention aux mouvements de danse des mâles. Un résultat similaire a été obtenu chez un autre poisson, l'épinoche à trois épines (*Gasterosteus aculeatus*). Les mâles de l'épinoche, eux, dansaient davantage en eaux troubles mais les femelles prêtaient plus attention à leur odeur qu'à leur parade nuptiale dans ces conditions [6].




Figure 2. Relations entre les caractéristiques des mâles (taille et condition corporelle), la parade nuptiale (chant et mouvements de danse) et la probabilité d'accouplement. Les flèches vertes et épaisses indiquent des relations positives démontrées par notre travail, les flèches grises et fines indiquent des relations possibles mais non démontrées. Les comportements des mâles menant à l'accouplement dans les aquariums (A) silencieux et (B) bruyants sont illustrés par des dessins et des flèches vertes (adapté de l'article source).

CONCLUSION

Nous avons montré que le gobie mâle chante moins lorsque l'aquarium est bruyant et que, dans ces conditions, les femelles prêtent plus attention à leurs mouvements de danse ; ainsi, les mâles qui chantent peu, même dans un environnement silencieux, peuvent se reproduire efficacement dans un environnement bruyant s'ils dansent davantage. Lorsque des femelles choisissent des mâles silencieux pour s'accoupler, il est tout à fait possible qu'il y ait des mâles silencieux parmi leur progéniture et, avec le temps, si le monde sous-marin devient plus bruyant à cause des activités humaines, les gobies pourraient devenir muets comme des carpes après tout !

CONTRIBUTIONS DES AUTEURS

KJ et KH ont conçu les expériences, avec les conseils de MA and PF. KJ a réalisé les expériences et analysé les résultats. KJ et KH ont écrit l'article avec les commentaires et corrections de MA et PF.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier l'Université de Lisbonne pour la mise à disposition de l'espace de laboratoire. Nous remercions Maria Gouveia, Catarina Rosa et Joana Vicente pour leur aide dans la capture des gobies, leur élevage et la logistique. Nous tenons à remercier Adrian Klein pour avoir mis à notre disposition des capteurs de mouvement et pour son aide dans l'analyse des données PM. Nous remercions Kalle de Jong pour son aide dans la conception des figures et Liisa Ylitepsa pour les dessins originaux des gobies.

ARTICLE SOURCE

de Jong, K., Amorim, M. C. P., Fonseca, P. J., and Heubel, K. U. 2018. Noise affects multimodal communication during courtship in a marine fish. *Front. Ecol. Evol.* 6:113. doi: 10.3389/fevo.2018.00113

RÉFÉRENCES

1. Amorim, M. C. P., Pedroso, S. S., Bolgan, M., Jordão, J. M., Caiano, M., and Fonseca, P. J. 2013. Painted gobies sing their quality out loud: acoustic rather than visual signals advertise male quality and contribute to mating success. *Funct. Ecol.* 27:289–98. doi: 10.1111/1365-2435.12032
2. Amorim, M., and Neves, A. 2007. Acoustic signaling during courtship in the painted goby, *Pomatoschistus pictus*. *J. Mar. Biol. Assoc. U.K.* 87:1017–23. doi: 10.1017/s0025315407056822
3. de Jong, K., Schulte, G., and Heubel, K. U. 2017. The noise egg: a cheap and simple device to produce low-frequency underwater noise for laboratory and field experiments. *Methods Ecol. Evol.* 8:268–74. doi: 10.1111/2041-210X.12653

4. de Jong, K., Amorim, M. C. P., Fonseca, P. J., Fox, C. J., and Heubel, K. U. 2018. Noise can affect acoustic communication and subsequent spawning success in fish. *Environ. Pollut.* 237:814–23. doi: 10.1016/j.envpol.2017.11.003

5. Partan, S. R. 2017. Multimodal shifts in noise: switching channels to communicate through rapid environmental change. *Anim. Behav.* 124:325–37. doi: 10.1016/j.anbehav.2016.08.003

6. Heuschele, J., Mannerla, M., Gienapp, P., and Candolin, U. 2009. Environment-dependent use of mate choice cues in sticklebacks. *Behav. Ecol.* 20:1223–7. doi: 10.1093/beheco/arp123

VERSION FRANÇAISE

Cet article d'accès libre est une traduction avec modifications d'un article publié par *Frontiers for Young Minds* (doi: 10.3389/frym.2019.00110 ; de Jong K, Amorim MCP, Fonseca PJ and Heubel KU (2019) Singing and Dancing Fish: Females Pay More Attention to Males' Dance Moves When It Is Noisy. *Front. Young Minds* 7:110).

TRADUCTION : Catherine Braun-Breton, Association "Jeunes Francophones et la Science"

ÉDITION : Mathieu Sicard, Association "Jeunes Francophones et la Science"

MENTOR SCIENTIFIQUE : Ula Hibner, Association "Jeunes Francophones et la Science"

JEUNES EXAMINATEURS :

LYCÉE SAINT JOSEPH PIERRE ROUGE, 15 ANS

Nous sommes Enzo, Lyanna, Assia et Elena, en formation « Accompagnement Soins et Service à la Personne », dans la classe de Mme Barthélémy. Nous sommes des adolescents curieux et avons choisi cet article car le sujet nous concerne. Nous avons beaucoup apprécié ce travail sur l'article, une expérience différente de celle de nos cours pendant lesquels il nous arrive d'avoir du mal à nous concentrer.

ARTICLE ORIGINAL (VERSION ANGLAISE)

SOU MIS le 26 Mars 2019 ; **ACCEPTÉ** le 13 Août 2019;

PUBLIÉ EN LIGNE le 4 Septembre 2019.

ÉDITEUR : Pedro Morais, Centre of Marine Sciences, University of Algarve, Portugal

CITATION : de Jong K, Amorim MCP, Fonseca PJ and Heubel KU (2019) Singing and Dancing Fish: Females Pay More Attention to Males' Dance Moves When It Is Noisy. *Front. Young Minds* 7:110. doi: 10.3389/frym.2019.00110

DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊT.

Les auteurs déclarent que les travaux de recherche ont été menés en l'absence de toute relation commerciale ou financière pouvant être interprétée comme un conflit d'intérêt potentiel.

DROITS D'AUTEURS

Copyright © 2019 de Jong, Amorim, Fonseca and Heubel.

Cet article en libre accès est distribué conformément aux conditions de la licence Creative Commons Attribution (CC BY). Son utilisation, distribution ou reproduction sont autorisées, à condition que les auteurs d'origine et les détenteurs du droit d'auteur soient crédités et que la publication originale dans cette revue soit citée conformément aux pratiques académiques courantes. Toute utilisation, distribution ou reproduction non conforme à ces conditions est interdite.

JEUNE EXAMINATEUR

FRANCISCO, 10 ANS

J'ai 10 ans et je vis à Barcelos, au Nord du Portugal. Je suis très curieux de tout et les Sciences sont un de mes centres d'intérêt. Ce que je préfère, c'est jouer au basket.

AUTEURS

KAREN DE JONG

J'ai commencé à m'intéresser aux sons des poissons lors de ma thèse de master, en enregistrant les sons produits par la blennie des rochers aux Açores. Par la suite, je me suis intéressée à la manière dont l'environnement peut affecter le comportement et la reproduction des poissons. Aujourd'hui, je combine ces intérêts pour étudier l'effet des bruits d'origine humaine sur le comportement d'accouplement des poissons, principalement chez les poissons producteurs de sons. J'ai travaillé en Norvège, aux Pays-Bas et en Allemagne, et je vis actuellement à Bergen, en Norvège, avec mon mari et mes deux enfants.
*karen.de.jong@hi.no; karende@alumni.ntnu.no

MARIA CLARA P. AMORIM

J'ai obtenu un diplôme de biologie à l'Université de Lisbonne (1991), une maîtrise à l'Université de Leicester (1994) sur le comportement de recherche de nourriture des poissons et un doctorat à l'Université d'Aberdeen (1997) sur la communication acoustique chez les poissons. Après mon doctorat, je suis retournée au Portugal et j'ai continué à étudier la communication acoustique chez les poissons, en me concentrant sur la façon dont les signaux acoustiques participent aux interactions sociales. Récemment, j'ai commencé à m'intéresser à l'impact du bruit humain dans l'océan, notamment à ses effets sur la condition physique des poissons et sur leur communication sonore.

PAULO J. FONSECA

Pendant environ 25 ans, j'ai travaillé sur la communication sonore chez les cigales, principalement sur le terrain au Portugal et en laboratoire en Allemagne, au Danemark et au Portugal. J'ai essayé de comprendre comment les cigales produisent et diffusent leurs sons et comment leur système auditif peut percevoir ces sons, ce qui leur permet de trouver des partenaires. En 2003, j'ai commencé à m'intéresser à la communication acoustique des poissons, le coupable étant Maria Clara Amorim. Depuis lors, nous avons utilisé plusieurs modèles de poissons pour aborder des questions liées à la production de sons et à l'audition, au rôle des sons dans les interactions agressives et sexuelles (attraction et sélection des partenaires) et à l'effet des bruits artificiels sur la communication et le stress des poissons. Récemment, je me suis intéressé à l'acoustique sous-marine des récifs tropicaux en tant qu'outil de gestion et de conservation.

KATJA U. HEUBEL

Lorsque j'ai commencé à étudier la biologie en Allemagne et au Danemark, je m'intéressais principalement à l'écologie et au comportement des insectes. Plus tard, au cours de mes études doctorales, j'ai travaillé sur le terrain au Texas et au Mexique, car j'étais fascinée par la question de savoir comment les poissons sexués et asexués pouvaient coexister. Il est difficile de répondre à cette question. C'est pourquoi j'ai également passé quelques années en Finlande pour tenter de l'expliquer. Ces dernières années, je me suis intéressée à la manière dont les poissons indigènes et invasifs de la mer Baltique adaptent leur mode de vie à différentes conditions environnementales, contextes sociaux ou communautés. *heubel@ftzwest.uni-kiel.de